

FICHA TÉCNICA



REGISTRO Nro: 1931-F-AGR

DESCRIPCIÓN

FITOBOLIC es un Bioestimulante Natural cuya aplicación foliar incrementa al máximo el potencial genético natural de las plantas. FITOBOLIC se recomienda en combinación con fertilizantes foliares, bioestimulantes y con productos fitosanitarios siempre y cuando la etiqueta de los mismos lo permitan.

Nombre del Producto:	FITOBOLIC
Composición	% p/v
Manganeso (Mn)	0.13
Zinc (Zn)	0.42
Hierro (Fe)	0.55
Potasio (K ₂ O)	5.00
Materia Orgánica	22.6
Aminoácidos Totales	13.4
Uso General:	Bioestimulante natural
Tipo de Formulación:	Líquido
Formulador :	GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO S.A. – México
Explosividad:	no tiene propiedades explosivas.
Corrosividad:	no tiene tendencia a actuar como agente oxidante o reductor.
Tipo de producto:	Fertilizante orgánico mineral para aplicación foliar
pH en solución al 10% :	3 -4.5
Densidad a 20 °C :	1.130-1.170 g/cm ³
Conductividad Eléctrica (1:200):	2.24 dS / m
Apariencia:	Líquido opaco de color verde
Presentaciones:	225 ml, 1, 4, 10, 20 Litros

RECOMENDACIONES

FITOBOLIC puede usarse con equipos de aspersión terrestres ó aéreos. Agite el producto antes de abrir y mezcle con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Agítese muy bien antes de usarse y lávense los residuos con agua limpia, vertiéndose los mismos al tanque. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar los equipos.

CULTIVO	DOSIS	EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACION	VÍA DE APLICACIÓN
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	500 ml/ha en 400 litros de agua	2 aplicaciones foliares en V-6 y repetir en R-1. Impacto en incremento en el número de hileras por mazorca.	Foliar
PAPA (<i>Solanum tuberosum.</i>)	500 ml/ha en 200-400 l de agua de acuerdo al estado fenológico.	4 aplicaciones ; la primera al momento de la siembra, entre deshierba y aporque, la tercera al inicio de floración y la cuarta al momento de caída de flor.	Foliar
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	500 ml /ha en 400 litros de agua	3 aplicaciones; al inicio del Macollamiento, Embuchamiento y/o al inicio de espigamento.	Foliar
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	1.0 l/ha en 200 l a 500 l de agua de acuerdo con el estado fenológico	Realizar la primera aplicación en el cuajamiento de primer racimo, repetir hasta 6 aplicaciones con intervalo de 15 días.	Foliar
ARVEJA (<i>Pisum sativum</i>)	500 ml l/ha en 300 litros de agua	Al inicio de la floración y repetir 2 veces con intervalos de 10-15 días entre las aplicaciones	Foliar
FRÉJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	500 ml/ha en 300 litros de agua	Al inicio de la floración y repetir 2 veces con intervalos de 10-15 días entre las aplicaciones	Foliar

- **Compatibilidad:** No es compatible con productos fuertemente alcalinos y/o ácidos y compuestos azufrados. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.
- **Fitotoxicidad:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.
- Utilice agua limpia para la aplicación y ajuste el pH del agua de ser necesario.
- Agite la mezcla antes y durante la aplicación.
- Use las dosis más altas en condiciones de alta infestación, cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la plaga y/o cuando el cultivo tenga alta área foliar.
- Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen cubrimiento.

PRECAUCIONES

- Lea la etiqueta antes de usar el producto
- Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y etiquetado.