



Código: FT.FER.19
Actualización: 24-Ene-2019
Rev. Ant.: 03-May-2017
Versión: 06

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

1. NOMBRE COMERCIAL

MENOREL SUPER

2. NÚMERO DE REGISTRO

1464 - F - AGR

3. COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N)
.....24% p/p
Fósforo
(P₂O)
.....18% p/p
Potasio
(K₂O)
.....13% p/p

4. PROPIEDADES

MENOREL SUPER contiene tres macro-elementos esenciales: nitrógeno, fósforo y potasio. Permite la absorción y translocación del fósforo, ayuda al desplazamiento de los azúcares hacia la zona de mayor requerimiento; beneficia la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, y contribuye a la utilización del Nitrógeno y Fósforo en las plantas.

5. MODO DE EMPLEO

En un recipiente con agua, diluir el producto en las $\frac{3}{4}$ partes del volumen de agua a utilizar, mezclar bien y completar la cantidad de agua, antes de colocar el producto en la bomba, esta debe estar calibrada para que la aspersión del producto sea eficiente y pueda relucir con su mecanismo de acción; se recomienda aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

6. INCOMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de fertilizantes de uso común; a excepción de los productos de reacción alcalina y aceites minerales.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

7. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si es usado correctamente y de acuerdo a la dosis recomendada.

8. INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	GASTO DE AGUA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1,5 - 2 Kg/ha	200 litros	30 y 45 días	Foliar
Maíz (<i>Zea mays</i>)	1,5 - 2 Kg/ha	300 litros	25 y 45 días	Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	1 - 2 Kg/ha	400 litros	8, 15 y 30 días	Foliar
Limón (<i>Citrus x limon</i>)	1 - 2 Kg/ha	800 litros	3 aplicaciones al año	Foliar
Café (<i>Coffea arabica</i>)	1 - 2 Kg/ha	200 litros	3 aplicaciones al año	Foliar
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1 - 2 Kg/ha	200 litros	3 aplicaciones al año	Foliar
Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>)	1 - 2 Kg/ha	400 litros	8, 15 y 30 días	Foliar
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	1 - 2 Kg/ha	400 litros	8, 15 y 30 días	Foliar
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	1 - 2 Kg/ha	400 litros	8, 15 y 30 días	Foliar
Maracuyá (<i>Passiflora edulis</i>)	1 - 2 Kg/ha	400 litros	3 aplicaciones al año	Foliar
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1,5 - 2 Kg/ha	600 litros	14 y 25 días	Foliar

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones climáticas y propiedades físico-químicas del suelo”.



Código: FT.FER.19
Actualización: 24-Ene-2019
Rev. Ant.: 03-May-2017
Versión: 06

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL