

## 1. NOMBRE COMERCIAL

NEXO

## 2. NÚMERO DE REGISTRO

Registro Nacional: 5 – A 2/NA

## 3. COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	TIPO DE FORMULACIÓN
Hexythiazox	100 g/L	Concentrado Emulsionable (EC)

## 4. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Acaricida con buena actividad translaminar con acción de contacto e ingestión, con efecto ovicida, larvicida y ninficida, sin control en adultos, más los huevos puestos por las hembras tratadas no son viables. Es selectivo hacia ácaros fitófagos no dañando a los benéficos. Inhibidor del crecimiento de ácaros.

## 5. MODO DE EMPLEO

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de **NEXO** con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen a utilizar y agitar fuertemente hasta homogenizar la mezcla. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

## 6. COMPATIBILIDAD

No compatible con productos fuertemente alcalinos o ácidos. Se recomienda realizar una prueba de aplicación a pequeña escala previa a la aplicación.

## 7. TOXICIDAD

Categoría Toxicológica II – MODERADAMENTE PELIGROSO

## 8. USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Periodo de carencia
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0,5 cc/l *	No aplica

\*1500 litros de agua/hectárea.

**Volumen de agua:** se recomienda calibrar el equipo de aspersión para conocer la cantidad de agua a aplicar para cubrir una hectárea y de acuerdo a la fenología del cultivo.

## 9. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto en presencia de la plaga cuando existan 5 ácaros por hoja. Se puede realizar máximo dos aplicaciones por ciclo.

## 10. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas en el cultivo de Rosas (*Rosa sp.*).